

VEGETAČNÍ ZPRÁVA

Červenec 2025

VEGETAČNÍ ZPRÁVA č. 4 ŽATECKÁ CHMELAŘSKÁ OBLAST Červenec 2025

Srážky a teploty (*):

	1.7. – 31.7.2025	1.7. – 31.7.2024	30letý průměr (červenec)
Průměrná teplota	18,8°C	19,4°C	19,2°C
Srážky	58,4 mm	57,0mm	76,3 mm

(*)Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme třicetiletý průměr (1991–2020) podle Českého hydrometeorologického ústavu.

Minimální teplota v červenci	05.07.2025	8,2 °C
Maximální teplota v červenci	02.07.2025	35,9 °C
Maximální srážky v červenci	21.07.2025	24 mm

Komentář:

Měsíc červenec lze hodnotit z teplotního hlediska jako lehce podprůměrný. Průměrná denní teplota byla o 0,4°C nižší než je třicetiletý průměr. Letos oproti předešlým několika letům nebyly rostliny dlouhodobě vystaveny extrémním tropickým teplotám. Za celý měsíc jsme napočítali pouze 4 tropické dny, nevyšší naměřená teplota byla 2.8. a to 35,9°C.



Celkový úhrn srážek za červenec dosáhl 58,4 mm což je jen 76% dlouhodobého průměru, avšak byly velké rozdíly v jednotlivých lokalitách, jsou místa, kde celkový úhrn i výrazně překročil dlouhodobý průměr. Na naší meteorologické stanici v Deštnici byl zaznamenán nejvyšší úhrn srážek 21.8. a to 24 mm.

Přestože zejména druhá polovina července byla příznivá pro růst a vývoj hlávek, přelom června a července, kdy panovaly vysoké teploty atakující 35°C, způsobily, že některé porosty nedosáhly stropu konstrukce, jejich dlouhivý růst se zpomalil, až téměř zastavil. Porosty jsou špičatější, pazochy kratší, avšak vlivem dostatku světla jsou šišťice a květy druhé osýpky nasazeny již od dvou metrů výšky rostliny.

Výnos v rámci našich farem skupiny TOP HOP odhadujeme zatím jako průměrný, s napětím čekáme první zprávy o obsahu alfa hořkých látek. Zahájení sklizně chmele plánujeme okolo 20.8..

Zdravotní stav porostů na našich farmách lze hodnotit jako dobrý, provádíme pravidelnou preventivní ochranu proti peronospoře. Počátkem července byl na všech farmách použit přípravek Moventu 100 SC proti mšici a svilušce, na několika lokalitách bylo nutné aplikovat další postřiky proti svilušce, které jsou povolené v naší metodice.

